

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя руководителя
Департамента городского хозяйства
г. Красноярска

Е.В. Кяшкин
" 2016 г.
ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель руководителя
администрации Кировского района
в г. Красноярске

Е.П. Бурмистров
" 2016
ДОКУМЕНТОВ

Ремонт дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунальная, 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1197850,59 руб.

Средства на оплату труда _____ 123959,32 руб.

Сметная трудоемкость _____ 655,82 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 4 кв. 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт проезжей части а/б покрытия																
1	ТЕРр68-12-6 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1331,63 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (726,35 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,33269	4803,85	46,46	4757,39	209,38	1598,19	15,46	1582,73	69,66	5,18	1,72	8,47	2,82
2	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	19,76	33,29		33,29		657,81		657,81					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (3115,06 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (1699,12 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0713	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	709,34	165,87	543,47	33,26	243,35	17,35	41,39	2,95
4	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (81,04 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (45,76 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	16,399	4,75		4,75	0,36	77,9		77,9	5,9			0,024	0,39
5	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	16,399	33,29		33,29		545,92		545,92					
6	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2213,78 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1320,14 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2138	4987,41	224,97	4233,1	309,41	1066,31	48,1	905,04	66,15	24,19	5,17	20,6	4,4
7	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	26,9388	130,22				3507,97							
8	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (16,21 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (9,67 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,0998	1392,95		60,21	8,4	139,02		6,01	0,84			0,66	0,07
9	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,1028	1293,92				-133,02							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	0,1028	1244,92				127,98							
11	ТЕР27-06-020-06 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1967,89 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1173,51 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,14253	47849,13	423,98	2997,44	288,61	6819,94	60,43	427,23	41,14	38,3	5,46	19,05	2,72
12	ТЕР27-06-021-06 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (16,73 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (9,98 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,14253	33415,92	6	32,52		4762,77	0,86	4,64		0,54	0,08		
13	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (31 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (18,49 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,1901	1392,95		60,21	8,4	264,8		11,45	1,6			0,66	0,13
14	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,1958	1293,92				-253,35							
15	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	0,1958	1244,92				243,76							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР27-06-020-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (6565,59 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (3915,26 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,47522	48622,38	423,98	3005,99	289,06	23106,33	201,48	1428,51	137,37	38,3	18,2	19,08	9,07
17	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55</i>	т	-45,91	465,35				-21364,22							
18	ТЕР27-06-021-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 <i>(до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (18,5 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (11,03 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,47522	11278,44	2	11,48		5359,74	0,95	5,46		0,18	0,09		
19	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55</i>	т	-11,5	465,35				-5351,53							
20	ТСЦ-410-0006 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55</i>	т	57,41	448,22				25732,31							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (23262,95 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (12688,88 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м	1,902	2395,58	677,82	1717,76	104,06	4556,39	1289,21	3267,18	197,92	68,26	129,83	9,4	17,88
22	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (225,68 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (127,44 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	45,648	4,75		4,75	0,36	216,83		216,83	16,43			0,024	1,1
23	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	45,648	33,29		33,29		1519,62		1519,62					
24	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (27652,84 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (16490,23 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м бортовых о камня	1,902	5242,02	740,26	99,05	10,1	9970,32	1407,97	188,39	19,21	76,08	144,7	0,68	1,29
25	ТСЦ-403-0052 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	8,1786	1638,39				13399,74							
Раздел 2. Восстановление парковочных карманов																
26	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (608,13 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (283,24 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,08483	5612,3		5612,3	552,35	476,09		476,09	46,86			37,17	3,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	148,4525	33,29		33,29		4941,98		4941,98					
28	ТЕР27-04-001-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (3264,66 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1946,82 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4789	3521,95	144,94	2847,67	206,9	1686,66	69,41	1363,75	99,08	15,72	7,53	14,81	7,09
29	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	58,4258	185,2				10820,46							
30	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2833,99 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1689,99 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2737	4987,41	224,97	4233,1	309,41	1365,05	61,57	1158,6	84,69	24,19	6,62	20,6	5,64
31	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	34,4862	130,22				4490,79							
32	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (15,5 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (9,24 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,0958	1392,95		60,21	8,4	133,44		5,77	0,8			0,66	0,05
33	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,0987	1293,92				-127,71							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТСЦ-101-1556 Гр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	0,0987	1244,92				122,87							
35	ТЕР27-06-020-06 Гр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1889,14 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1126,55 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,13683	47849,13	423,98	2997,44	288,61	6547,2	58,01	410,14	39,49	36,3	5,24	19,05	2,61
36	ТЕР27-06-021-06 Гр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (15,85 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (9,45 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,13683	33415,92	6	32,52		4572,3	0,82	4,45		0,54	0,07		
37	ТЕР27-06-026-01 Гр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (8,98 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (5,36 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,0547	1392,95		60,21	8,4	76,19		3,29	0,46			0,66	0,04
38	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,0563	1293,92				-72,85							
39	ТСЦ-101-1556 Гр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	0,0563	1244,92				70,09							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1890,38 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1127,29 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,13683	48622,38	423,98	3005,99	289,06	6653	58,01	411,31	39,55	38,3	5,24	19,08	2,61
41	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-13,22	465,35				-6151,93							
42	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (5,29 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (3,15 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,13683	11278,44	2	11,48		1543,23	0,27	1,57		0,18	0,02		
43	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-3,311	465,35				-1540,77							
44	ТСЦ-410-0006 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	16,531	448,22				7409,52							
Раздел 3. Ремонт пешеходных дорожек																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1509,54 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (823,39 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,03455	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	343,73	80,38	263,35	16,12	243,35	8,41	41,39	1,43
46	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (39,29 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (22,19 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	7,9465	4,75		4,75	0,36	37,75		37,75	2,86			0,024	0,19
47	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	7,9465	33,29		33,29		264,54		264,54					
48	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск к.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (3933,12 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2345,44 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,6909	4294,89	255,32	365,35	38,48	2967,34	176,4	252,42	26,59	26,24	18,13	3,17	2,19
49	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	-12,02	202,47				-2433,69							
50	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (255,41 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (152,31 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,6909	961,71	15,75	34,83	3,33	664,45	10,88	24,06	2,3	1,62	1,12	0,3	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	-3,109	202,47				-629,48							
52	ТСЦ-408-0200 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смесь песчано-гравийная природная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	12,64	185,2				2340,93							
53	ТЕР27-07-001-01 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О прим.</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2170,28 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1294,2 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,6909	3631,41	161,48	111,9	0,63	2508,94	111,57	77,31	0,44	15,12	10,45	0,05	0,03
54	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-4,933	445,02				-2195,28							
55	ТЕР27-07-001-02 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1326,89 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (791,26 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,6909	2320,68	99,12	67,68		1603,36	68,48	46,76		9,28	6,41		
56	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-3,344	445,02				-1488,15							
57	ТСЦ-410-0010 <i>Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	8,277	440,22				3643,7							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (10934,37 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (5964,2 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м	0,894	2395,58	677,82	1717,76	104,06	2141,65	605,97	1535,68	93,03	68,26	61,02	9,4	8,4
59	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (70,74 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (39,95 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	14,304	4,75	4,75	0,36	67,94		67,94	5,15				0,024	0,34
60	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	14,304	33,29	33,29		476,18		476,18						
61	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (12997,67 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (7750,91 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м бортового о камня	0,894	4622,68	740,26	99,05	10,1	4132,68	661,79	88,55	9,03	76,08	68,02	0,68	0,61
62	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	1,4304	1583,31				2264,77							
63	т.ч. прил.4, таб. 1,2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	1,4304	21,41				30,62							

Раздел 4. Восстановление газона

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕР01-01-022-23 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (289,37 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (134,78 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,02796	6932,56		6932,56	797,39	193,83		193,83	22,3			62,54	1,75
65	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	48,93	33,29		33,29		1628,88		1628,88					
66	ТЕР47-01-046-04 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (7995,22 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (5542,14 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2	1,398	3701,45	365,6			5174,63	511,11			40	55,92		
67	ТЕР47-01-046-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1093,44 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (757,95 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2	1,398	1161,95	50			1624,41	69,9			5,47	7,65		
68	ТЕР47-01-046-06 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2038,84 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1413,28 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2	1,398	1545,26	58,28	438,18	34,94	2160,27	81,48	612,58	48,85	5,99	8,37	2,74	3,83
69	ТЕР27-09-001-08 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж металлических газонных ограждений (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (633,6 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (377,83 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м	0,1	448,3	327,01	121,29		44,83	32,7	12,13		33,922	3,39		


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									147865,31	5849,08	25747,1	1127,08		596,21		83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									149981,39	6433,99	27278,27	1236,76		655,82		91,1
В том числе, справочно:																
11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 21, 45, 58, 6-20, 24-25, 28-44, 48-57, 61-63, 69, 26, 64, 66-68)									2116,08	584,91	1531,18	109,67		59,621		8,098
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									801058,89	103973,28	168061,07	19986,04		655,82		91,1
Накладные расходы									122317,89							
В том числе, справочно:																
73% = 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1229,45) (Поз. 26, 64)									897,5							
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 490,29) (Поз. 4, 22, 46, 59)									416,75							
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 45628,89) (Поз. 1, 3, 21, 45, 58)									40153,42							
88% = 115%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 12644,88) (Поз. 66-68)									11127,49							
109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 63965,81) (Поз. 6-20, 24-25, 28-44, 48-57, 61-63, 69)									69722,73							
Сметная прибыль									71846,38							
В том числе, справочно:																
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1229,45) (Поз. 26, 64)									418,01							
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 46119,18) (Поз. 1, 3, 21, 45, 58, 4, 22, 46, 59)									22137,21							
61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 12644,88) (Поз. 66-68)									7713,38							
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 63965,81) (Поз. 6-20, 24-25, 28-44, 48-57, 61-63, 69)									41577,78							
Итого по смете:																
Итого									995223,16					655,82		91,1
В том числе:																
Материалы									529024,54							
Машины и механизмы									168061,07							
ФОТ									123959,32							
Накладные расходы									122317,89							
Сметная прибыль									71846,38							
Непредвиденные затраты 2%									19904,46							
Итого с непредвиденными									1015127,62							
НДС 18%									182722,97							
ВСЕГО по смете									1197850,59					655,82		91,1

Составил:


Ведущий инженер-сметчик Дирекции по Кировскому району

ООО ГУК "Жилфонд"


 /О.А.Стефанов/

Проверил:

Начальник отдела сметного нормирования ООО ГУК "Жилфонд"

 /Е.В.Смирнова/

Начальник контрольно-ревизионного отдела ООО ГУК "Жилфонд"

 /Н.А.Прудовикова/