

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Дирекции

по Кировскому району

А.Г.Леонтьев

2016г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу пр.Красноярский Рабочий, 103Б

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт проезжей части покрытия					
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	1000 м2 покрытия	0,1736	ТЕРр68-12-6	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	10,31	310-3015-1	
3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,03725	ТЕРр68-12-4	
4	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	8,5675	311-01-148-1	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	8,5675	310-3015-1	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11175	ТЕР27-04-001-04	
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	14,0805	ТСЦ-408-0020	
8	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0522	ТЕР27-06-026-01	
9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0538	ТСЦ-101-1561	
10	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0538	ТСЦ-101-1556	
11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II)	1000 м2 покрытия	0,0745	ТЕР27-06-020-06	
12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,0745	ТЕР27-06-021-06	
13	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0992	ТЕР27-06-026-01	
14	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,1022	ТСЦ-101-1561	
15	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,1022	ТСЦ-101-1556	
16	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,2481	ТЕР27-06-020-01	

1	2	3	4	5	6
17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-23,97	ТСЦ-410-0001	
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,2481	ТЕР27-06-021-01	
19	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-6,004	ТСЦ-410-0001	
20	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	29,974	ТСЦ-410-0006	
21	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	0,402	ТЕРр68-14-1	
22	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	9,648	311-01-148-1	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	9,648	310-3015-1	
24	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,402	ТЕР27-02-010-02	
25	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м3	1,7286	ТСЦ-403-0052	
Раздел 2. Восстановление проезжей части					
26	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,037696	ТЕР01-01-022-14	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	65,968	310-3015-1	
28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2128	ТЕР27-04-001-02	
29	Смесь песчано-гравийная природная	м3	25,9616	ТСЦ-408-0200	
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1216	ТЕР27-04-001-04	
31	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	15,3216	ТСЦ-408-0020	
32	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0426	ТЕР27-06-026-01	
33	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0439	ТСЦ-101-1561	
34	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0439	ТСЦ-101-1556	

1	2	3	4	5	6
35	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (марка II)	1000 м ² покрытия	0,0608	ТЕР27-06-020-06	
36	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м ² покрытия	0,0608	ТЕР27-06-021-06	
37	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0243	ТЕР27-06-026-01	
38	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,025	ТСЦ-101-1561	
39	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,025	ТСЦ-101-1556	
40	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,0608	ТЕР27-06-020-01	
41	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-5,873	ТСЦ-410-0001	
42	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м ² покрытия	0,0608	ТЕР27-06-021-01	
43	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-1,471	ТСЦ-410-0001	
44	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	7,344	ТСЦ-410-0006	
45	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	0,625	ТЕРр68-14-1	
46	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м ³ : погрузка	тонна	15	311-01-148-1	
47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	15	310-3015-1	
48	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,625	ТЕР27-02-010-02	
49	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м ³	2,6875	ТСЦ-403-0052	
Раздел 3. Восстановление парковочных карманов					
50	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,05165	ТЕР01-01-022-14	
51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	90,3875	310-3015-1	

1	2	3	4	5	6
52	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2916	ТЕР27-04-001-02	
53	Смесь песчано-гравийная природная	м3	35,5752	ТСЦ-408-0200	
54	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1666	ТЕР27-04-001-04	
55	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	20,9916	ТСЦ-408-0020	
56	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0583	ТЕР27-06-026-01	
57	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,06	ТСЦ-101-1561	
58	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,06	ТСЦ-101-1556	
59	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II)	1000 м2 покрытия	0,0833	ТЕР27-06-020-06	
60	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,0833	ТЕР27-06-021-06	
61	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0333	ТЕР27-06-026-01	
62	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0343	ТСЦ-101-1561	
63	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0343	ТСЦ-101-1556	
64	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0833	ТЕР27-06-020-01	
65	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-8,047	ТСЦ-410-0001	
66	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,0833	ТЕР27-06-021-01	
67	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-2,016	ТСЦ-410-0001	
68	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	10,063	ТСЦ-410-0006	
69	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	0,155	ТЕРр68-14-1	
70	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	3,72	311-01-148-1	

1	2	3	4	5	6
71	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	3,72	310-3015-1	
72	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,153	ТЕР27-02-010-02	
73	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м3	0,6579	ТСЦ-403-0052	
Раздел 4. Восстановление пешеходных дорожек					
74	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,011	ТЕР01-01-022-23	
75	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	19,25	310-3015-1	
76	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси	100 м2 дорожек и тротуаров	0,55	ТЕР27-07-002-01	
77	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-9,57	ТСЦ-408-0391	
78	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,55	ТЕР27-07-002-02	
79	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-2,475	ТСЦ-408-0391	
80	Смесь песчано-гравийная природная	м3	10,065	ТСЦ-408-0200	
81	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,55	ТЕР27-07-001-01	
82	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-3,927	ТСЦ-410-0054	
83	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,55	ТЕР27-07-001-02	
84	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-2,662	ТСЦ-410-0054	
85	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	6,589	ТСЦ-410-0010	
86	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,05	ТЕР27-02-010-02	
87	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8	м3	1,68	ТСЦ-403-0051	
88	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200	м3	1,68	т.ч. прил.4, таб. 1,2	
Раздел 5. Ремонт площадок перед подъездами					
89	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0375	ТЕРр68-12-4	
90	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	8,625	311-01-148-1	

1	2	3	4	5	6
91	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	8,625	310-3015-1	
92	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси	100 м2 дорожек и тротуаров	0,75	ТЕР27-07-002-01	
93	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-13,05	ТСЦ-408-0391	
94	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,75	ТЕР27-07-002-02	
95	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-3,375	ТСЦ-408-0391	
96	Смесь песчано-гравийная природная	м3	13,725	ТСЦ-408-0200	
97	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,75	ТЕР27-07-001-01	
98	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-5,355	ТСЦ-410-0054	
99	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,75	ТЕР27-07-001-02	
100	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-3,63	ТСЦ-410-0054	
101	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	8,985	ТСЦ-410-0010	
102	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8	100 м	0,28	ТЕРр68-14-1	
103	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	4,48	311-01-148-1	
104	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	4,48	310-3015-1	
105	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,28	ТЕР27-02-010-02	
106	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8	м3	0,448	ТСЦ-403-0051	
107	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200	м3	0,448	т.ч. прил.4, таб. 1,2	
Раздел 6. Восстановление газона					
108	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3. группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0252	ТЕР01-01-022-23	
109	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	44,1	310-3015-1	
110	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1,26	ТЕР47-01-046-04	

1	2	3	4	5	6
111	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	1,26	ТЕР47-01-046-05	
112	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,26	ТЕР47-01-046-06	
113	Демонтаж металлических газонных ограждений	100 м	0,36	ТЕР27-09-001-08	
114	Устройство металлических газонных ограждений	100 м	1,03	ТЕР27-09-001-08	
115	Ограждение 0633 1061,67/1,18/4,55	м	103	Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г	
116	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)	м3	4,202	ТСЦ-401-0105	
117	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	100 ям	0,08	ТЕРр51-4-1	
118	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,00128	ТЕР06-01-001-01	
119	Диван 0620 7469,00/1,18/4,55	шт	1	Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г	
120	Урна 0652 2486,11/1,18/4,55	шт.	2	Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г	
Раздел 7. Ремонт колодцев					
121	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0123	ТЕРр68-12-4	
122	Демонтаж чугунных люков	1 люк	3	ТЕРр66-8-1	
123	Демонтаж существующей плиты перекрытия	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00891	ТЕР27-06-001-02	
124	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	5,3565	311-01-148-1	
125	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	5,3565	310-3015-1	
126	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00891	ТЕР27-06-001-02	
127	Плиты перекрытий железобетонные 150.150.16	м3	0,891	ТСЦ-403-0693	
128	Установка люка	1 шт.	3	ТЕР23-04-011-01	

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер ОТО и СС

 Е.С.Кудрявцева

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОТО и СС

 Н.В.Харченко