Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя
Департамента городского хозяйства
г.Красноярска
_____ Е.А.Баршай
"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель руководителя
администрации Кировского района
в г.Красноярске
_____ Е.П.Бурмистров
"_____" _____ 2016 г.

Ремонт дворовой территроии многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пр.Красноярский рабочий, 103Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1222618,45 руб.
Средства на оплату труда _____ 116526,85 руб.
Сметная трудоемкость _____ 641,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Ремонт проезжей части покрытия														
1	**ТЕРр68-12-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Благоустройство (ремонтно-строительные):* *НР (694,97 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (789,74 руб.)* *СП (379,08 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (789,74 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,1736	4803,85	46,46	4757,39	209,38	833,95	8,07	825,88	36,35	5,18	0,9	8,47	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	10,31	33,29		33,29		343,22		343,22					
3	**ТЕРр68-12-4** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Благоустройство (ремонтно-строительные):* *НР (1627,57 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (1849,51 руб.)* *СП (887,76 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (1849,51 руб.)*	100 м3 конструкций	0,03725	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	370,59	86,66	283,93	17,38	243,35	9,06	41,39	1,54
4	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:* *НР (42,3 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (49,77 руб.)* *СП (23,89 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (49,77 руб.)*	тонна	8,5675	4,75		4,75	0,36	40,7		40,7	3,08			0,024	0,21
5	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	8,5675	33,29		33,29		285,21		285,21					
6	**ТЕР27-04-001-04** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1157,09 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1061,55 руб.)* *СП (690,01 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1061,55 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11175	4987,41	224,97	4233,1	309,41	557,34	25,14	473,05	34,58	24,19	2,7	20,6	2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ТСЦ-408-0020**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	14,0805	130,22				1833,56							
8	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (8,46 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (7,76 руб.)* *СП (5,04 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (7,76 руб.)*	1 т	0,0522	1392,95		60,21	8,4	72,71		3,14	0,44			0,66	0,03
9	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-0,0538	1293,92				-69,61							
10	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	0,0538	1244,92				66,98							
11	**ТЕР27-06-020-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1028,68 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (943,74 руб.)* *СП (613,43 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (943,74 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0745	47849,13	423,98	2997,44	288,61	3564,76	31,59	223,31	21,5	38,3	2,85	19,05	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	**ТЕР27-06-021-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 *(до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (8,81 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8,08 руб.)* *СП (5,25 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8,08 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0745	33415,92	6	32,52		2489,49	0,45	2,42		0,54	0,04		
13	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (16,03 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (14,71 руб.)* *СП (9,56 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (14,71 руб.)*	1 т	0,0992	1392,95		60,21	8,4	138,18		5,97	0,83			0,66	0,07
14	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-0,1022	1293,92				-132,24							
15	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	0,1022	1244,92				127,23							
16	**ТЕР27-06-020-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (3427,76 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3144,73 руб.)* *СП (2044,07 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3144,73 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,2481	48622,38	423,98	3005,99	289,06	12063,21	105,19	745,79	71,72	38,3	9,5	19,08	4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-23,97	465,35				-11154,44							
18	**ТЕР27-06-021-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 *(до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (9,69 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8,89 руб.)* *СП (5,78 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8,89 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,2481	11278,44	2	11,48		2798,18	0,5	2,85		0,18	0,04		
19	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-6,004	465,35				-2793,96							
20	**ТСЦ-410-0006** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	29,974	448,22				13434,95							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	**ТЕРр68-14-1** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Благоустройство (ремонтно-строительные):* *НР (4916,7 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (5587,16 руб.)* *СП (2681,84 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (5587,16 руб.)*	100 м	0,402	2395,58	677,82	1717,76	104,06	963,02	272,48	690,54	41,83	68,26	27,44	9,4	3,78
22	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:* *НР (47,67 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (56,08 руб.)* *СП (26,92 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (56,08 руб.)*	тонна	9,648	4,75		4,75	0,36	45,83		45,83	3,47			0,024	0,23
23	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	9,648	33,29		33,29		321,18		321,18					
24	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (5844,63 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (5362,05 руб.)* *СП (3485,33 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (5362,05 руб.)*	100 м бортового камня	0,402	5242,02	740,26	99,05	10,1	2107,29	297,58	39,82	4,06	76,08	30,58	0,68	0,27
25	**ТСЦ-403-0052** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	1,7286	1638,39				2832,12							
	Раздел 2. Восстановление проезжей части															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	**ТЕР01-01-022-14** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (270,14 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ (370,06 руб.)* *СП (125,82 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (370,06 руб.)*	1000 м3 грунта	0,037696	5612,3		5612,3	552,35	211,56		211,56	20,82			37,17	1,4
27	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	65,968	33,29		33,29		2196,07		2196,07					
28	**ТЕР27-04-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1450,55 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1330,78 руб.)* *СП (865,01 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1330,78 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2128	3521,95	144,94	2847,67	206,9	749,47	30,84	605,98	44,03	15,72	3,35	14,81	3,15
29	**ТСЦ-408-0200** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	25,9616	185,2				4808,09							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	**ТЕР27-04-001-04** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1259,08 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1155,12 руб.)* *СП (750,83 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1155,12 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1216	4987,41	224,97	4233,1	309,41	606,47	27,36	514,75	37,62	24,19	2,94	20,6	2,51
31	**ТСЦ-408-0020**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	15,3216	130,22				1995,18							
32	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (7,04 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (6,46 руб.)* *СП (4,2 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (6,46 руб.)*	1 т	0,0426	1392,95		60,21	8,4	59,34		2,56	0,36			0,66	0,03
33	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-0,0439	1293,92				-56,8							
34	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	0,0439	1244,92				54,65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	**ТЕР27-06-020-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (839,68 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (770,35 руб.)* *СП (500,73 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (770,35 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0608	47849,13	423,98	2997,44	288,61	2909,23	25,78	182,24	17,55	38,3	2,33	19,05	1,16
36	**ТЕР27-06-021-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 *(до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (7,04 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (6,46 руб.)* *СП (4,2 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (6,46 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0608	33415,92	6	32,52		2031,69	0,36	1,98		0,54	0,03		
37	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (3,88 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3,56 руб.)* *СП (2,31 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3,56 руб.)*	1 т	0,0243	1392,95		60,21	8,4	33,85		1,46	0,2			0,66	0,02
38	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-0,025	1293,92				-32,35							
39	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	0,025	1244,92				31,12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	**ТЕР27-06-020-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (840,03 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (770,67 руб.)* *СП (500,94 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (770,67 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0608	48622,38	423,98	3005,99	289,06	2956,24	25,78	182,76	17,57	38,3	2,33	19,08	1,16
41	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-5,873	465,35				-2733							
42	**ТЕР27-06-021-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 *(до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (2,29 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2,1 руб.)* *СП (1,37 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2,1 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0608	11278,44	2	11,48		685,73	0,12	0,7		0,18	0,01		
43	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-1,471	465,35				-684,53							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	**ТСЦ-410-0006** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	7,344	448,22				3291,73							
45	**ТЕРр68-14-1** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Благоустройство (ремонтно-строительные):* *НР (7644,25 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (8686,65 руб.)* *СП (4169,59 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (8686,65 руб.)*	100 м	0,625	2395,58	677,82	1717,76	104,06	1497,24	423,64	1073,6	65,04	68,26	42,66	9,4	5,88
46	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:* *НР (74,17 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (87,26 руб.)* *СП (41,88 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (87,26 руб.)*	тонна	15	4,75		4,75	0,36	71,25		71,25	5,4			0,024	0,36
47	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	15	33,29		33,29		499,35		499,35					
48	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (9086,74 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8336,46 руб.)* *СП (5418,7 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8336,46 руб.)*	100 м бортового камня	0,625	5242,02	740,26	99,05	10,1	3276,26	462,66	61,91	6,31	76,08	47,55	0,68	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	**ТСЦ-403-0052** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	2,6875	1638,39				4403,17							
		Раздел 3. Восстановление парковочных карманов														
50	**ТЕР01-01-022-14** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (370,18 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ (507,1 руб.)* *СП (172,41 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (507,1 руб.)*	1000 м3 грунта	0,05165	5612,3		5612,3	552,35	289,88		289,88	28,53			37,17	1,92
51	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	90,3875	33,29		33,29		3009		3009					
52	**ТЕР27-04-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1987,79 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1823,66 руб.)* *СП (1185,38 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1823,66 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2916	3521,95	144,94	2847,67	206,9	1027	42,26	830,38	60,33	15,72	4,58	14,81	4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	**ТСЦ-408-0200** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	35,5752	185,2				6588,53							
54	**ТЕР27-04-001-04** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1725,15 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1582,71 руб.)* *СП (1028,76 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1582,71 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1666	4987,41	224,97	4233,1	309,41	830,9	37,48	705,23	51,55	24,19	4,03	20,6	3,43
55	**ТСЦ-408-0020**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	20,9916	130,22				2733,53							
56	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (9,52 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8,73 руб.)* *СП (5,67 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8,73 руб.)*	1 т	0,0583	1392,95		60,21	8,4	81,21		3,51	0,49			0,66	0,04
57	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-0,06	1293,92				-77,64							
58	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	0,06	1244,92				74,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	**ТЕР27-06-020-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1150,05 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1055,09 руб.)* *СП (685,81 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1055,09 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0833	47849,13	423,98	2997,44	288,61	3985,83	35,32	249,69	24,04	38,3	3,19	19,05	1,59
60	**ТЕР27-06-021-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 *(до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (9,69 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8,89 руб.)* *СП (5,78 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8,89 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0833	33415,92	6	32,52		2783,55	0,5	2,71		0,54	0,05		
61	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (5,46 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (5,01 руб.)* *СП (3,26 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (5,01 руб.)*	1 т	0,0333	1392,95		60,21	8,4	46,39		2,01	0,28			0,66	0,02
62	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-0,0343	1293,92				-44,38							
63	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	0,0343	1244,92				42,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	**ТЕР27-06-020-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1150,93 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1055,9 руб.)* *СП (686,34 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1055,9 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0833	48622,38	423,98	3005,99	289,06	4050,24	35,32	250,4	24,08	38,3	3,19	19,08	1,59
65	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-8,047	465,35				-3744,67							
66	**ТЕР27-06-021-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 *(до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (3,35 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3,07 руб.)* *СП (2 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3,07 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0833	11278,44	2	11,48		939,49	0,17	0,96		0,18	0,02		
67	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-2,016	465,35				-938,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	**ТСЦ-410-0006** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	10,063	448,22				4510,44							
69	**ТЕРр68-14-1** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Благоустройство (ремонтно-строительные):* *НР (1895,78 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (2154,29 руб.)* *СП (1034,06 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2154,29 руб.)*	100 м	0,155	2395,58	677,82	1717,76	104,06	371,31	105,06	266,25	16,13	68,26	10,58	9,4	1,46
70	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:* *НР (18,4 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (21,65 руб.)* *СП (10,39 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (21,65 руб.)*	тонна	3,72	4,75		4,75	0,36	17,67		17,67	1,34			0,024	0,09
71	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	3,72	33,29		33,29		123,84		123,84					
72	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (2224,69 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2041 руб.)* *СП (1326,65 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2041 руб.)*	100 м бортового камня	0,153	5242,02	740,26	99,05	10,1	802,03	113,26	15,15	1,55	76,08	11,64	0,68	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	**ТСЦ-403-0052** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	0,6579	1638,39				1077,9							
		Раздел 4. Восстановление пешеходных дорожек														
74	**ТЕР01-01-022-23** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (113,84 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ (155,94 руб.)* *СП (53,02 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (155,94 руб.)*	1000 м3 грунта	0,011	6932,56		6932,56	797,39	76,26		76,26	8,77			62,54	0,69
75	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	19,25	33,29		33,29		640,83		640,83					
76	**ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О** *прим.*	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (3130,96 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2872,44 руб.)* *СП (1867,09 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2872,44 руб.)*	100 м2 дорожек и тротуаров	0,55	4294,89	255,32	365,35	38,48	2362,19	140,43	200,94	21,16	26,24	14,43	3,17	1,74
77	**ТСЦ-408-0391**	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	-9,57	202,47				-1937,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	**ТЕР27-07-002-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 *(до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (203,26 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (186,48 руб.)* *СП (121,21 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (186,48 руб.)*	100 м2 дорожек и тротуаров	0,55	961,71	15,75	34,83	3,33	528,94	8,66	19,16	1,83	1,62	0,89	0,3	0,17
79	**ТСЦ-408-0391**	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	-2,475	202,47				-501,11							
80	**ТСЦ-408-0200** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	10,065	185,2				1864,04							
81	**ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О** *прим.*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1727,62 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1584,97 руб.)* *СП (1030,23 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1584,97 руб.)*	100 м2 покрытия	0,55	3631,41	161,48	111,9	0,63	1997,28	88,81	61,55	0,35	15,12	8,32	0,05	0,03
82	**ТСЦ-410-0054**	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-3,927	445,02				-1747,59							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	**ТЕР27-07-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 *(до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1056,34 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (969,12 руб.)* *СП (629,93 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (969,12 руб.)*	100 м2 покрытия	0,55	2320,68	99,12	67,68		1276,37	54,52	37,22		9,28	5,1		
84	**ТСЦ-410-0054**	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-2,662	445,02				-1184,64							
85	**ТСЦ-410-0010** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	6,589	440,22				2900,61							
86	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *4 622,68 = 5 242,02 + (5,074 - 5,9) x 718,86 + (0,0198 - 0,06) x 636,24* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (15265,88 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (14005,39 руб.)* *СП (9103,5 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (14005,39 руб.)*	100 м бортового камня	1,05	4622,68	740,26	99,05	10,1	4853,81	777,27	104	10,61	76,08	79,88	0,68	0,71
87	**ТСЦ-403-0051** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	1,68	1583,31				2659,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	**т.ч. прил.4, таб. 1,2**	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	1,68	21,41				35,97							
		Раздел 5. Ремонт площадок перед подъездами														
89	**ТЕРр68-12-4** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Благоустройство (ремонтно-строительные):* *НР (1638,23 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (1861,63 руб.)* *СП (893,58 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (1861,63 руб.)*	100 м3 конструкций	0,0375	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	373,07	87,24	285,83	17,49	243,35	9,13	41,39	1,55
90	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:* *НР (42,72 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (50,26 руб.)* *СП (24,12 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (50,26 руб.)*	тонна	8,625	4,75		4,75	0,36	40,97		40,97	3,11			0,024	0,21
91	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	8,625	33,29		33,29		287,13		287,13					
92	**ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О** *прим.*	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (4269,55 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3917,02 руб.)* *СП (2546,06 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3917,02 руб.)*	100 м2 дорожек и тротуаров	0,75	4294,89	255,32	365,35	38,48	3221,17	191,49	274,01	28,86	26,24	19,68	3,17	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	**ТСЦ-408-0391**	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	-13,05	202,47				-2642,23							
94	**ТЕР27-07-002-02** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 *(до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (277,25 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (254,36 руб.)* *СП (165,33 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (254,36 руб.)*	100 м2 дорожек и тротуаров	0,75	961,71	15,75	34,83	3,33	721,28	11,81	26,12	2,5	1,62	1,22	0,3	0,23
95	**ТСЦ-408-0391**	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	-3,375	202,47				-683,34							
96	**ТСЦ-408-0200** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	13,725	185,2				2541,87							
97	**ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О** *прим.*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (2355,75 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2161,24 руб.)* *СП (1404,81 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2161,24 руб.)*	100 м2 покрытия	0,75	3631,41	161,48	111,9	0,63	2723,56	121,11	83,93	0,47	15,12	11,34	0,05	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	**ТСЦ-410-0054**	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-5,355	445,02				-2383,08							
99	**ТЕР27-07-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 *(до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (1440,33 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1321,4 руб.)* *СП (858,91 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1321,4 руб.)*	100 м2 покрытия	0,75	2320,68	99,12	67,68		1740,51	74,34	50,76		9,28	6,96		
100	**ТСЦ-410-0054**	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	-3,63	445,02				-1615,42							
101	**ТСЦ-410-0010** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	т	8,985	440,22				3955,38							
102	**ТЕРр68-14-1** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Благоустройство (ремонтно-строительные):* *НР (3424,65 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (3891,65 руб.)* *СП (1867,99 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (3891,65 руб.)*	100 м	0,28	2395,58	677,82	1717,76	104,06	670,76	189,79	480,97	29,14	68,26	19,11	9,4	2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
103	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:* *НР (22,12 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (26,02 руб.)* *СП (12,49 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (26,02 руб.)*	тонна	4,48	4,75		4,75	0,36	21,28		21,28	1,61			0,024	0,11
104	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	4,48	33,29		33,29		149,14		149,14					
105	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *4 622,68 = 5 242,02 + (5,074 - 5,9) x 718,86 + (0,0198 - 0,06) x 636,24* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (4070,87 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3734,74 руб.)* *СП (2427,58 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3734,74 руб.)*	100 м бортового камня	0,28	4622,68	740,26	99,05	10,1	1294,35	207,27	27,73	2,83	76,08	21,3	0,68	0,19
106	**ТСЦ-403-0051** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	0,448	1583,31				709,32							
107	**т.ч. прил.4, таб. 1,2**	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	0,448	21,41				9,59							
	Раздел 6. Восстановление газона															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
108	**ТЕР01-01-022-23** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (260,71 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ (357,14 руб.)* *СП (121,43 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (357,14 руб.)*	1000 м3 грунта	0,0252	6932,56		6932,56	797,39	174,7		174,7	20,09			62,54	1,58
109	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	44,1	33,29		33,29		1468,09		1468,09					
110	**ТЕР47-01-046-04** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Озеленение. Защитные лесонасаждения:* *НР (7206,11 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8188,76 руб.)* *СП (4995,14 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8188,76 руб.)*	100 м2	1,26	3701,45	365,6			4663,83	460,66			40	50,4		
111	**ТЕР47-01-046-05** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Озеленение. Защитные лесонасаждения:* *НР (985,5 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1119,89 руб.)* *СП (683,13 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1119,89 руб.)*	100 м2	1,26	1161,95	50			1464,06	63			5,47	6,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	**ТЕР47-01-046-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Озеленение. Защитные лесонасаждения:* *НР (1837,18 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2087,71 руб.)* *СП (1273,5 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2087,71 руб.)*	100 м2	1,26	1545,26	58,28	438,18	34,94	1947,03	73,43	552,11	44,02	5,99	7,55	2,74	3,45
113	**ТЕР27-09-001-08** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Демонтаж металлических газонных ограждений *(Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (2281,06 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2092,72 руб.)* *СП (1360,27 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2092,72 руб.)*	100 м	0,36	448,3	327,01	121,29		161,39	117,73	43,66		33,922	12,21		
114	**ТЕР27-09-001-08** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство металлических газонных ограждений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (9322,94 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8553,16 руб.)* *СП (5559,55 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8553,16 руб.)*	100 м	1,03	1413,28	467,15	173,28		1455,68	481,16	178,48		48,46	49,91		
115	**Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г**	Ограждение 0633 1061,67/1,18/4,55 *МАТ=1061,67/1,18/4,55* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Материалы*	м	103	197,74				20367,22							
116	**ТСЦ-401-0105**	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	4,202	636,85				2676,04							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	**ТЕРр51-4-1** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):* *НР (2143,98 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (3349,97 руб.)* *СП (1205,99 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (3349,97 руб.)*	100 ям	0,08	2355,6	2355,6			188,45	188,45			260	20,8		
118	**ТЕР06-01-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство бетонной подготовки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:* *НР (34,26 руб.): 80%=105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (42,82 руб.)* *СП (18,84 руб.): 44%=65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (42,82 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00128	67006,45	1614,6	2206,49	267,48	85,77	2,07	2,82	0,34	180	0,23	18	0,02
119	**Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г**	Диван 0620 7469,00/1,18/4,55 *МАТ=7469,00/1,18/4,55* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Материалы*	шт	1	1391,13				1391,13							
120	**Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г**	Урна 0652 2486,11/1,18/4,55 *МАТ=2486,11/1,18/4,55* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Материалы*	шт.	2	463,05				926,1							
		Раздел 7. Ремонт колодцев														
121	**ТЕРр68-12-4** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Благоустройство (ремонтно-строительные):* *НР (537,41 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (610,69 руб.)* *СП (293,13 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (610,69 руб.)*	100 м3 конструкций	0,0123	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	122,37	28,62	93,75	5,74	243,35	2,99	41,39	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	**ТЕРр66-8-1** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Демонтаж чугунных люков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):* *НР (691,07 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (1096,94 руб.)* *СП (438,78 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1096,94 руб.)*	1 люк	3	20,57	20,57			61,71	61,71			2,27	6,81		
123	**ТЕР27-06-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Демонтаж существующей плиты перекрытия *(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (306,67 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (281,35 руб.)* *СП (182,88 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (281,35 руб.)*	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00891	12339,87	1069,29	11270,58	707,18	109,95	9,53	100,42	6,3	109	0,97	49,488	0,44
124	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:* *НР (26,51 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (31,19 руб.)* *СП (14,97 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (31,19 руб.)*	тонна	5,3565	4,75		4,75	0,36	25,44		25,44	1,93			0,024	0,13
125	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	5,3565	33,29		33,29		178,32		178,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126	**ТЕР27-06-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги:* *НР (383,47 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (351,81 руб.)* *СП (228,68 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (351,81 руб.)*	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00891	16834,61	1336,61	14088,23	883,98	150	11,91	125,53	7,88	136,25	1,21	61,86	0,55
127	**ТСЦ-403-0693** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Плиты перекрытий железобетонные 150.150.16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Автомобильные дороги*	м3	0,891	2883,49				2569,19							
128	**ТЕР23-04-011-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка люка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:* *НР (686,81 руб.): 99%=130%*0,9 * 0,85 от ФОТ (693,75 руб.)* *СП (423,19 руб.): 61%=89%*0,85 * 0,8 от ФОТ (693,75 руб.)*	1 шт.	3	1050,92	13,01	10,37		3152,76	39,03	31,11		1,31	3,93		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									156881,58	5683,61	21547,95	873,49		582,85		64,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									158628,29	6251,98	22726,29	958,84		641,13		70,35
В том числе, справочно:																
11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 21, 45, 69, 89, 102, 121, 6-20, 24-25, 28-44, 48-49, 52-68, 72-73, 76-88, 92-101, 105-107, 113-114, 116, 123, 126-127, 26, 50,									1746,71	568,36	1178,34	85,36		58,29		6,27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									829997,53	101032,00	139057,94	15494,85		641,13		70,35
Накладные расходы									116608,74							
В том числе, справочно:																
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1096,94) (Поз. 122)									691,07							
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 3349,97) (Поз. 117)									2143,98							
73% = 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1390,24) (Поз. 26, 50, 74, 108)									1014,88							
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 322,23) (Поз. 4, 22, 46, 70, 90, 103, 124)									273,90							
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 25431,48) (Поз. 1, 3, 21, 45, 69, 89, 102, 121)									22379,70							
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 42,82) (Поз. 118)									34,26							
88% = 115%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 11396,36) (Поз. 110-112)									10028,80							
99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 693,75) (Поз. 128)									686,81							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 72803,06) (Поз. 6-20, 24-25, 28-44, 48-49, 52-68, 72-73, 76-88, 92-101, 105-107, 113-114, 116, 123, 126-127)									79355,34							
Сметная прибыль									69195,03							
В том числе, справочно:																
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 3349,97) (Поз. 117)									1205,99							
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1096,94) (Поз. 122)									438,78							
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1390,24) (Поз. 26, 50, 74, 108)									472,68							
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25753,71) (Поз. 1, 3, 21, 45, 69, 89, 102, 121, 4, 22, 46, 70, 90, 103, 124)									12361,78							
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 42,82) (Поз. 118)									18,84							
61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 693,75) (Поз. 128)									423,19							
61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 11396,36) (Поз. 110-112)									6951,78							
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 72803,06) (Поз. 6-20, 24-25, 28-44, 48-49, 52-68, 72-73, 76-88, 92-101, 105-107, 113-114, 116, 123, 126-127)									47321,99							
Итоги по смете:																
Итого									1015801,30					641,13		70,35
В том числе:																
Материалы									589907,59							
Машины и механизмы									139057,94							
ФОТ									116526,85							
Накладные расходы									116608,74							
Сметная прибыль									69195,03							
Непредвиденные затраты 2%									20316,03							
Итого с непредвиденными									1036117,33							
НДС 18%									186501,12							
ВСЕГО по смете									1222618,45					641,13		70,35

Составил:
Ведущий инженер-сметчик Дирекции по Кировскому району
ООО ГУК "Жилфонд"
_____ /О.А.Стефанив/

Проверил:
Начальник отдела сметного нормирования ООО ГУК "Жилфонд"
_____ /Е.В.Смирнова/

Начальник контрольно-ревизионного отдела ООО ГУК "Жилфонд"
_____ /Н.А.Прудовикова/

Расценки проверены
МКУ "УДИБ"