


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Дирекции

по Кировскому району

Г.В.Дормидонов

2016г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Новая, 48

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт проезжей части а/б покрытия				
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	1000 м2 покрытия	0,41576	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	24,7	
3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,08909	
4	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3; погрузка	тонна	20,4907	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	20,4907	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,26727	
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	33,67602	
8	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,1247	
9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,1284	
10	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,1284	
11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II)	1000 м2 покрытия	0,17818	
12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,17818	
13	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,2376	
14	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2447	
15	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,2447	
16	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,59394	
17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-57,37	

1	2	3	4	5
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,59394	
19	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-14,37	
20	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	71,74	
21	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	2,5575	
22	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	61,38	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	61,38	
24	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,558	
25	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м3	10,9994	
Раздел 2. Восстановление газона				
26	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,030976	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	54,208	
28	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1,5488	
29	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	1,5488	
30	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,5488	
Раздел 3. Ремонт площадок перед подъездами				
31	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0405	
32	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	9,315	
33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	9,315	
34	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси	100 м2 дорожек и тротуаров	0,81	
35	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-14,09	
36	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,81	
37	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-3,645	
38	Смесь песчано-гравийная природная	м3	14,823	

1	2	3	4	5
39	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,81	
40	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-5,783	
41	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,81	
42	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-3,92	
43	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	9,703	
44	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8	100 м	0,54	
45	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	8,64	
46	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	8,64	
47	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,54	
48	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8	м3	0,864	
49	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200	м3	0,864	


СОСТАВИЛ:

Инженер ОТО и СС

 О.В.Шевелёв

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОТО и СС

 Н.В.Харченко