

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Дирекции  
по Кировскому району

Г.В. Дормидонов

2016г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Вузовский, 18

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт проезжей части а/б покрытия</b>				
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	1000 м2 покрытия	0,37034	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	22	
3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,07936	
4	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	18,2528	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	18,2528	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,23808	
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	29,99808	
8	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,1111	
9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,1144	
10	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,1144	
11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II)	1000 м2 покрытия	0,15872	
12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,15872	
13	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,2116	
14	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2179	
15	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,2179	

1	2	3	4	6
16	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0,52906	
17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-51,11	
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0,52906	
19	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-12,8	
20	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	63,91	
21	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	0,829	
22	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м <sup>3</sup> : погрузка	тонна	19,896	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	19,896	
24	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,829	
25	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м <sup>3</sup>	3,5647	
<b>Раздел 2. Ремонт пешеходных дорожек</b>				
26	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м <sup>3</sup> конструкций	0,0076	
27	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м <sup>3</sup> : погрузка	тонна	1,748	
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	1,748	
29	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси	100 м <sup>2</sup> дорожек и тротуаров	0,1519	
30	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м <sup>3</sup>	-2,643	
31	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м <sup>2</sup> дорожек и тротуаров	0,1519	
32	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м <sup>3</sup>	-0,6836	
33	Смесь песчано-гравийная природная	м <sup>3</sup>	2,78	

1	2	3	4	6
34	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,1519	
35	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-1,085	
36	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,1519	
37	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-0,7352	
38	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	1,8202	
39	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8	100 м	0,18	
40	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	2,88	
41	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	2,88	
42	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,18	
43	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8	м3	0,288	
44	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200	м3	0,288	
<b>Раздел 3. Восстановление газона</b>				
45	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0101	
46	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	17,675	
47	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0,505	
48	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	0,505	
49	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,505	

**СОСТАВИЛ:**

Инженер ОТО и СС

 О.В.Шевелёв

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ОТО и СС

 Н.В.Харченко