

СОГЛАСОВАНО:


И.о. заместителя руководителя
Департамента городского хозяйства
г. Красноярск



2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель руководителя
администрации Кировского района
в г. Красноярск



Ремонт дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Вузовский, 18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 562711,14 руб.

Средства на оплату труда _____ 51055,74 руб.

Сметная трудоемкость _____ 258,45 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 4 кв 2015 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт проезжей части а/б покрытия																
1	ТЕРр68-12-6 Пр. Минстро Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1482,1 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (1684,2 руб.) СП (808,42 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (1684,2 руб.)	1000 м2 покрытия	0,37034	4803,85	46,46	4757,39	209,38	1779,06	17,21	1761,85	77,54	5,18	1,92	8,47	3,14
2	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	22	33,29		33,29		732,38		732,38					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (3467,17 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (3939,97 руб.) СП (1891,19 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (3939,97 руб.)	100 м3 конструкций	0,07936	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	789,52	184,63	604,89	37,02	243,35	19,31	41,39	3,28
4	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (90,24 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (106,17 руб.) СП (50,96 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (106,17 руб.)	тонна	18,2528	4,75	4,75	0,36	86,7	86,7	6,57					0,024	0,44
5	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	18,2528	33,29	33,29		607,64	607,64							
6	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2465,13 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2261,59 руб.) СП (1470,03 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2261,59 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,23808	4987,41	224,97	4233,1	309,41	1187,4	53,56	1007,82	73,66	24,19	5,76	20,6	4,9
7	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	29,99808	130,22				3906,35							
8	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (17,96 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (16,48 руб.) СП (10,71 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (16,48 руб.)	1 т	0,1111	1392,95		60,21	6,4	154,76		6,69	0,93			0,66	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,1144	1293,92				-148,02							
10	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	0,1144	1244,92				142,42							
11	ТЕР27-06-020-06 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2191,4 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2010,46 руб.) СП (1306,8 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2010,46 руб.)	1000 м2 покрытия	0,15872	47849,13	423,98	2997,44	288,61	7594,61	67,29	475,75	45,81	38,3	6,08	19,05	3,02
12	ТЕР27-06-021-06 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (18,5 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (16,97 руб.) СП (11,03 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (16,97 руб.)	1000 м2 покрытия	0,15872	33415,92	6	32,52		5303,77	0,95	5,16		0,54	0,09		
13	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (34,52 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (31,67 руб.) СП (20,59 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (31,67 руб.)	1 т	0,2116	1392,95		60,21	8,4	294,75		12,74	1,78			0,66	0,14
14	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,2179	1293,92				-281,95							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	0,2179	1244,92				271,27							
16	ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (7309,28 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (6705,76 руб.) СП (4358,74 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (6705,76 руб.)	1000 м2 покрытия	0,52906	48622,38	423,98	3005,99	289,06	25724,16	224,31	1590,35	152,93	38,3	20,26	19,08	10,09
17	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-51,11	465,35				-23784,04							
18	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (20,61 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (18,91 руб.) СП (12,29 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (18,91 руб.)	1000 м2 покрытия	0,52906	11278,44	2	11,48		5966,97	1,06	6,07		0,18	0,1		
19	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-12,8	465,35				-5956,48							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТСЦ-410-0006 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	63,91	448,22				28645,74							
21	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (10139,43 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (11522,08 руб.) СП (5530,6 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (11522,08 руб.)	100 м	0,829	2395,58	677,82	1717,76	104,06	1985,94	561,91	1424,03	86,27	68,26	56,59	9,4	7,79
22	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (98,35 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (115,71 руб.) СП (55,54 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (115,71 руб.)	тонна	19,896	4,75		4,75	0,36	94,51		94,51	7,16			0,024	0,48
23	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	19,896	33,29		33,29		662,34		662,34					
24	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (12052,83 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (11057,64 руб.) СП (7187,47 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (11057,64 руб.)	100 м бортового о камня	0,829	5242,02	740,26	99,05	10,1	4345,63	613,68	82,11	8,37	76,08	63,07	0,68	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТСЦ-403-0052 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	3,5647	1638,39				5840,37							
Раздел 2. Ремонт пешеходных дорожек																
26	ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (332,2 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (377,5 руб.) СП (181,2 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (377,5 руб.)	100 м3 конструк ций	0,0076	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	75,61	17,68	57,93	3,55	243,35	1,85	41,39	0,31
27	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (8,65 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (10,18 руб.) СП (4,89 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (10,18 руб.)	тонна	1,748	4,75		4,75	0,36	8,3		8,3	0,63			0,024	0,04
28	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	1,748	33,29		33,29		58,19		58,19					
29	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (864,87 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (793,46 руб.) СП (515,75 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (793,46 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаро в	0,1519	4294,89	255,32	365,35	38,48	652,39	38,78	55,5	5,85	26,24	3,99	3,17	0,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	-2,643	202,47				-535,13							
31	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (56,19 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (51,55 руб.) СП (33,51 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (51,55 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаро в	0,1519	961,71	15,75	34,83	3,33	146,08	2,39	5,29	0,51	1,62	0,25	0,3	0,05
32	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	-0,6836	202,47				-138,41							
33	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	2,78	185,2				514,86							
34	ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (477,18 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (437,78 руб.) СП (294,56 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (437,78 руб.)	100 м2 покрытия	0,1519	3631,41	161,48	111,9	0,63	551,61	24,53	17	0,1	15,12	2,3	0,05	0,01
35	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-1,085	445,02				-482,85							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР27-07-001-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (291,87 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (267,77 руб.) СП (174,05 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (267,77 руб.)	100 м2 покрытия	0,1519	2320,68	99,12	67,68		352,51	15,06	10,28		9,28	1,41		
37	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,7352	445,02				-327,18							
38	ТСЦ-410-0010 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	1,8202	440,22				801,29							
39	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2201,52 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (2501,73 руб.) СП (1200,83 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2501,73 руб.)	100 м	0,18	2395,58	677,82	1717,76	104,06	431,2	122,01	309,19	18,73	68,26	12,29	9,4	1,69
40	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (14,29 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (16,81 руб.) СП (8,07 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (16,81 руб.)	тонна	2,88	4,75		4,75	0,36	13,68		13,68	1,04			0,024	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
41	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	2,88	33,29		33,29		95,88		95,88						
42	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий $4\ 622,68 = 5\ 242,02 + (5,074 - 5,9) \times 718,86 + (0,0198 - 0,06) \times 636,24$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2617,14 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2401,05 руб.) СП (1560,68 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2401,05 руб.)	100 м бортового камня	0,18	4622,68	740,26	99,05	10,1	832,08	133,25	17,83	1,82	76,08	13,69	0,68	0,12	
43	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	0,288	1583,31				455,99								
44	т.ч. прил.4, таб. 1,2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	0,288	21,41				6,17								
Раздел 3. Восстановление газона																	
45	ТЕР01-01-022-23 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (104,52 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ (143,18 руб.) СП (48,68 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (143,18 руб.)	1000 м3 грунта	0,0101	6932,56		6932,56	797,39	70,02		70,02	8,05			62,54	0,63	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	17,675	33,29		33,29		588,4		588,4					
47	ТЕР47-01-046-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2888,1 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3281,93 руб.) СП (2001,98 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3281,93 руб.)	100 м2	0,505	3701,45	365,6			1869,23	184,63			40	20,2		
48	ТЕР47-01-046-05 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (395,05 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ (448,92 руб.) СП (273,84 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ (448,92 руб.)	100 м2	0,505	1161,95	50			586,78	25,25			5,47	2,76		
49	ТЕР47-01-046-06 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (736,21 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ (836,6 руб.) СП (510,33 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ (836,6 руб.)	100 м2	0,505	1545,26	58,28	438,18	34,94	780,36	29,43	221,28	17,64	5,99	3,03	2,74	1,38
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									73352,86	2317,61	10689,8	555,96		234,95		38,69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									74356,8	2549,37	11463,98	610,02		258,45		42,45
В том числе, справочно:																
11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 21, 26, 39, 6-20, 24-25, 29-38, 42-45, 47-49)									1005,94	231,76	774,18	54,06		23,495		3,766
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									387635,91	41197,82	71866,29	9857,92		258,45		42,45
Накладные расходы									50374,96							
В том числе, справочно:																
73% = 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 143,18) (Поз. 45)									104,52							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		85% = 100%*0,85 ФОТ (от 248,86) (Поз. 4, 22, 27, 40)							211,53							
		88% = 104%*0,85 ФОТ (от 20025,47) (Поз. 1, 3, 21, 26, 39)							17622,41							
		88% = 115%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4567,46) (Поз. 47-49)							4019,36							
		109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 26070,77) (Поз. 6-20, 24-25, 29-38, 42-44)							28417,14							
		Сметная прибыль							29512,51							
		В том числе, справочно:														
		34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 143,18) (Поз. 45)							48,68							
		48% = 60%*0,8 ФОТ (от 20274,33) (Поз. 1, 3, 21, 26, 39, 4, 22, 27, 40)							9731,68							
		61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4567,46) (Поз. 47-49)							2786,15							
		65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 26070,77) (Поз. 6-20, 24-25, 29-38, 42-44)							16946							
		Итого по смете:														
		Итого							467523,38					258,45		42,45
		В том числе:														
		Материалы							274571,8							
		Машины и механизмы							71866,29							
		ФОТ							51055,74							
		Накладные расходы							50374,96							
		Сметная прибыль							29512,51							
		Непредвиденные затраты 2%							9350,47							
		Итого с непредвиденными							476873,85							
		НДС 18%							85837,29							
		ВСЕГО по смете							562711,14					258,45		42,45

Составил:

Ведущий инженер-сметчик Дирекции по Кировскому району
 ООО ГУК "Жилфонд"
 _____ /О.А.Стефанив/

Проверил:

Начальник отдела сметного нормирования ООО ГУК "Жилфонд"
 _____ /Е.В.Смирнова/

Начальник контрольно-ревизионного отдела ООО ГУК "Жилфонд"
 _____ /Н.А.Прудовикова/

Расценки проверены
 МКУ "УДМБ"
