

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Дирекции

по Кировскому району

А.Г. Леонтьев

2016г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Вузовский, 9

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт проезжей части покрытия					
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	1000 м2 покрытия	0,2852	ТЕРр68-12-6	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	16,94	310-3015-1	
3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0619	ТЕРр68-12-4	
4	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	14,237	311-01-148-1	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	14,237	310-3015-1	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,18555	ТЕР27-04-001-04	
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	23,3793	ТСЦ-408-0020	
8	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0866	ТЕР27-06-026-01	
9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0892	ТСЦ-101-1561	
10	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0892	ТСЦ-101-1556	
11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II)	1000 м2 покрытия	0,1237	ТЕР27-06-020-06	
12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,1237	ТЕР27-06-021-06	
13	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,1636	ТЕР27-06-026-01	
14	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,1685	ТСЦ-101-1561	
15	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,1685	ТСЦ-101-1556	

1	2	3	4	5	6
16	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,4089	ТЕР27-06-020-01	
17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-39,5	ТСЦ-410-0001	
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м ² покрытия	0,4089	ТЕР27-06-021-01	
19	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-9,895	ТСЦ-410-0001	
20	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	49,395	ТСЦ-410-0006	
21	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	2,556	ТЕРр68-14-1	
22	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м ³ : погрузка	тонна	61,344	311-01-148-1	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	61,344	310-3015-1	
24	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,51	ТЕР27-02-010-02	
25	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м ³	10,793	ТСЦ-403-0052	
Раздел 2. Восстановление парковочных карманов					
26	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,091574	ТЕР01-01-022-14	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	160,2545	310-3015-1	
28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,51695	ТЕР27-04-001-02	
29	Смесь песчано-гравийная природная	м ³	63,0679	ТСЦ-408-0200	
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,2954	ТЕР27-04-001-04	
31	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м ³	37,2204	ТСЦ-408-0020	
32	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,1034	ТЕР27-06-026-01	

1	2	3	4	5	6
33	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,1065	ТСЦ-101-1561	
34	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,1065	ТСЦ-101-1556	
35	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II)	1000 м2 покрытия	0,1477	ТЕР27-06-020-06	
36	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,1477	ТЕР27-06-021-06	
37	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0591	ТЕР27-06-026-01	
38	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0609	ТСЦ-101-1561	
39	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0609	ТСЦ-101-1556	
40	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,1477	ТЕР27-06-020-01	
41	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-14,27	ТСЦ-410-0001	
42	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,1477	ТЕР27-06-021-01	
43	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-3,574	ТСЦ-410-0001	
44	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	17,844	ТСЦ-410-0006	
Раздел 3. Ремонт площадок перед подъездами					
45	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0274	ТЕРр68-12-4	
46	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	6,302	311-01-148-1	
47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	6,302	310-3015-1	
48	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси	100 м2 дорожек и тротуаров	0,547	ТЕР27-07-002-01	
49	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-9,518	ТСЦ-408-0391	
50	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,547	ТЕР27-07-002-02	
51	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-2,462	ТСЦ-408-0391	
52	Смесь песчано-гравийная природная	м3	10,0101	ТСЦ-408-0200	

1	2	3	4	5	6
53	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,547	ТЕР27-07-001-01	
54	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-3,906	ТСЦ-410-0054	
55	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,547	ТЕР27-07-001-02	
56	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-2,647	ТСЦ-410-0054	
57	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	6,553	ТСЦ-410-0010	


Раздел 4. Ремонт пешеходных дорожек

58	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,01383	ТЕР01-01-022-23	
59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	24,2025	310-3015-1	
60	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси	100 м2 дорожек и тротуаров	0,6916	ТЕР27-07-002-01	
61	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-12,03	ТСЦ-408-0391	
62	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,6916	ТЕР27-07-002-02	
63	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-3,112	ТСЦ-408-0391	
64	Смесь песчано-гравийная природная	м3	12,656	ТСЦ-408-0200	
65	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,6916	ТЕР27-07-001-01	
66	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-4,938	ТСЦ-410-0054	
67	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,6916	ТЕР27-07-001-02	
68	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-3,347	ТСЦ-410-0054	
69	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	8,285	ТСЦ-410-0010	
70	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8	100 м	1,885	ТЕРр68-14-1	
71	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	30,16	311-01-148-1	
72	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	30,16	310-3015-1	

1	2	3	4	5	6
73	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,885	ТЕР27-02-010-02	
74	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8	м3	3,016	ТСЦ-403-0051	
75	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200	м3	3,016	т.ч. прил 4, таб. 1,2	
Раздел 5. Восстановление газона					
76	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,04441	ТЕР01-01-022-23	
77	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	77,7175	310-3015-1	
78	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2,2205	ТЕР47-01-046-04	
79	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	2,2205	ТЕР47-01-046-05	
80	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2,2205	ТЕР47-01-046-06	
81	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3572	ТЕР27-04-001-01	
82	Песок природный для строительных работ средний	м3	39,292	ТСЦ-408-0122	
83	Устройство металлических газонных ограждений	100 м	0,3535	ТЕР27-09-001-08	
84	Ограждение 0633 1061,67/1,18/6,21	м	35,35	Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г	
85	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)	м3	1,442	ТСЦ-401-0105	
86	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	100 ям	0,06	ТЕРр51-4-1	
87	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00096	ТЕР06-01-001-01	
88	Диван 0621 10926,08/1,18/6,21	шт	1	Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г	
89	Урна 0652 2486,11/1,18/6,21	шт.	1	Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г	


СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер ОТО и СС

 Е.С. Кудрявцева

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОТО и СС

 Н.В. Харченко